




## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego typu- śmieciarka jednokomorowa z dedykowanym lejem zasypowym do obsługi pojemników podziemnych, półpodziemnych i typu „dzwon”**
2. Pojazd oraz zabudowa nie mogą być **prototypem**, muszą pochodzić z **produkcji seryjnej**.
3. Pojazd i zabudowa powinna funkcjonować na polskim rynku min. 5 lat
4. Serwis zabudowy oraz podwozia musi być zlokalizowany na terenie kraju.
5. Oferent zapewnia przeszkolenie pracowników obsługujących pojazd które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego wraz z wydaniem pojazdu.  
Wybrane parametry techniczne **pojazdu** istotne dla Zamawiającego zawarte są w tabeli zamieszczonej poniżej.
6. Wymagany **minimalny** okres gwarancji zaoferowany przez Oferenta: **24 miesiące na pojazd i zabudowę w tym na podzespoły mechaniczne, hydraulikę oraz podzespoły elektryczne oraz min. 7 lat na perforacje blach nadwozia.**
7. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub załącznikach do Zapytania Ofertowego norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

### Parametry techniczne:

LP.	Parametr	Parametr – wymagania
1.	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024	TAK
2.	Pojemność silnika	min. 7000 cm <sup>3</sup>
3.	Moc silnika	min. 350 KM
4.	Rodzaj paliwa	paliwo ( ON)
5.	Norma emisji spalin	min. Euro 6
6.	Ilość osi	3
7.	Napęd	na jedną oś
8.	Konfiguracja osi	6x2
9.	Rozstaw osi	min. 3 500 mm
10.	Skrzynia biegów	automatyczna
11.	Możliwości przewozowe	3 osoby
12.	Ilość drzwi	2- drzwiowe
13.	Podwozie	Ciężarowe



14.	Kolor kabiny	Biały
15.	Kierownica z lewej strony	TAK
16.	Zabudowa o pojemności min. 21m <sup>3</sup>	TAK
17.	Zabudowa śmieciarki do obsługi pojemników od 90L do 1100L	TAK
18.	Zabudowa śmieciarki do obsługi pojemników podziemnych, półpodziemnych oraz pojemników typu „dzwon”	TAK
19.	Grubość wanny odwłoka min. 10mm Hardox	TAK
20.	Podłoga skrzyni- materiał Hardox	TAK
21.	Zawór do odprowadzania odcieków z wanny	TAK
22.	Oslony na światła ostrzegawcze oraz światła do jazdy	TAK
23.	Światła robocze led	TAK
24.	Panel operatora w kabinie z możliwością sterowania zabudową	TAK
25.	Kamera z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie	TAK
26.	Centralne smarowanie zabudowy	TAK
27.	Możliwość montażu systemu GPS otwarcia odwłoka i monitoringu	TAK
<i>Wymogi bezpieczeństwa</i>		
28.	Alarm antywłamaniowy z blokadą uruchomienia (immobiliser)	TAK
29.	Poduszki powietrzne	TAK
30.	min. system zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)	TAK
31.	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa	TAK
32.	Kamera cofania z monitorem w kabinie	TAK
33.	Akustyczny system ostrzegający o cofaniu pojazdu	TAK
34.	Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej	TAK
<i>Wyposażenie</i>		
35.	Klimatyzacja	TAK
36.	Centralny zamek sterowany zdalnie	TAK
37.	Instalacja radiowa (radio + głośniki)	TAK
38.	Wspomaganie układu kierowniczego	TAK



8. Warunki serwisowe :

- Obsługa serwisowa u Zamawiającego
- pełna gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu przy normalnej eksploatacji; gwarancja obejmuje również koszty holowania do najbliższej ASO w przypadku usterki wykluczającej dalszą jazdę, jeżeli usterka podlega usunięciu w ramach gwarancji.
- usługi przeglądów serwisowych w okresie od momentu przekazania pojazdu do użytkowania zgodne z wymaganiami postawionymi przez producenta pojazdów.
- **Serwis:** w ramach złożonej oferty Dostawca gwarantuje reakcje autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Dostawca podejmie naprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Dostawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 72 godziny (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu będącego w naprawie.