

/Pieczęć oferenta/

Formularz specyfikacji parametrów technicznych

1. Parametry techniczne pojazdu:

<u>Marka:</u>			
<u>Model:</u>			
<u>Parametry techniczne</u>			
LP.	Parametr	Parametr – wymagania	Parametr – oferowany Należy wyspecyfikować !!!
1.	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025	TAK	
2.	Pojemność baterii	Min. 75kwh	
3.	Moc silnika	Min. 100KM	
4.	Ilość osi	2	
5.	Napęd	Na jedną oś	
6.	Rozstaw osi	Min. 3320/max. 3370mm	
7.	Skrzynia biegów	Automatyczna	
8.	Możliwości przewozowe	3 osoby	
9.	Ilość drzwi	2	
10.	Kolor kabiny	Biały	
11.	Kierownica z lewej strony	TAK	
Wymogi bezpieczeństwa			
12.	blokada uruchomienia (immobiliser)	TAK	



KOMBUD
sp. z o.o.

13.	Poduszki powietrzne	TAK	
14.	min. system zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)	TAK	
15.	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa	TAK	
16.	Kamera cofania z monitorem w kabinie	TAK	
17.	Akustyczny system ostrzegający o cofaniu pojazdu	TAK	
18.	Hamulce tarczowe osi przedniej	TAK	
<i>Wyposażenie</i>			
19.	Klimatyzacja	TAK	
20.	Centralny zamek sterowany zdalnie	TAK	
21.	Instalacja radiowa (radio + głośniki)	TAK	
22.	Wspomaganie układu kierowniczego	TAK	
23.	Elektryczne szyby oraz lusterka	TAK	
<i>Gwarancja</i>			
24.	Gwarancja na pakiet baterii	minimum 8 lata na baterie lub do 150 000 kilometrów	
25.	Gwarancja na nadwozie w tym podzespoły mechaniczne, elektryczne, karoserie	minimum 2 lata	
<i>Parametry skrzyni ładunkowej</i>			
26.	Długość skrzyni	Min.3500mm/max4500mm	
27.	Szerokość skrzyni	Min. 2010mm/max. 2200mm	
28.	Wysokość burty	400mm	
29.	Wywrot skrzyni na tył i boki	Tak	
30.	Oslony lamp tylnych	Tak	
31.	Nadstawki boczne uchylne z siatki wspomagane siłownikami (np. gazowymi)	Tak	



32.	Tył otwierany w formię drzwi (dwa skrzydła otwierane do kąta 270 ⁰)	Tak	
33.	Podłoga wyłożona blachą stalową min. 3mm	Tak	
34.	Nadstawki siatkowe dookoła skrzyni ładunkowej	Tak	
35.	Stopień wysuwany z tyłu	Tak	
36.	Dopuszczalna masa całkowita (kategoria N2)	4250 kg	
37.	Belka świetlna na kabinie	Tak	
38.	Okna wrzutowe w nadstawkach bocznych po obu stronach zabudowy, w każdej z części	Tak	
39.	Plandeka na skrzyni ładunkowej(rolowana ręcznie)	Tak	
40.	Skrzynka narzędziowa z boku/kosz	Tak	
41.	Minimalny zasięg na pełnej baterii	min.150km	

Warunki serwisowe :

- Obsługa serwisowa u Zamawiającego
- pełna gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu przy normalnej eksploatacji; gwarancja obejmuje również koszty holowania do najbliższej ASO w przypadku usterki wykluczającej dalszą jazdę, jeżeli usterka podlega usunięciu w ramach gwarancji.
- usługi przeglądów serwisowych w okresie od momentu przekazania pojazdu do użytkowania zgodne z wymaganiami postawionymi przez producenta pojazdów.
- **Serwis:** w ramach złożonej oferty Dostawca gwarantuje reakcje autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Dostawca podejmie naprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Dostawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 72 godziny (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu będącego w naprawie.



KOMBUD
sp. z o.o.

2. Załączniki do oferty związane z parametrami technicznymi pojazdu:

1.

2.

.....
(miejscowość, data)

.....
podpis wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w
imieniu wykonawcy